

**ANTI-INFECTIEUX
OU ASSIMILÉS**

LOBSPRAY

**RUMINANTS - PORCINS
EQUINS - CHIENS - CHATS**



**TRAITER LOCALEMENT LES
PLAIES CUTANÉES....**



**... GRÂCE À UN SPRAY
ANTI-INFECTIEUX À BASE
D'OXYTÉTRACYCLINE**





**RUMINANTS - PORCINS
EQUINS - CHIENS - CHATS**

**ANTI-INFECTIEUX
OU ASSIMILES**

LOBSPRAY



INDICATIONS

Traitement



Bactéries

Germes sensibles à l'oxytétracycline



COMPOSITION

210 mL de solution

OXYTÉTRACYCLINE (sous forme de chlorhydrate) 4,2g

Violet de gentiane 1,05g

Excipients q.s.p. 210mL



ADMINISTRATION



FORME GALÉNIQUE

Solution en spray

Voie cutanée



Application locale par pulvérisation



POSOLOGIE



Une pulvérisation de 1 à 2 secondes à 20 cm de distance de la zone infectée ou lésée en tenant le flacon en position verticale.

**Durée d'utilisation
Durée d'action**



**1 à 2 applications par jour
Pendant 3 jours**
(ne pas dépasser 10 jours)



TEMPS D'ATTENTE



**LAIT
0 JOUR**



**VIANDE ET ABATS
0 JOUR**



PRESENTATIONS



X1

 Solution
 Cutanée
 Spray de 210mL

