

**ANTI-INFECTIEUX
OU ASSIMILÉS**

**RUMINANTS
PORCINS**



PENI FORTE® 4 MEGA

**TRAITER LES INFECTIONS
CAUSÉES PAR LES BACTÉRIES
SENSIBLES A LA PENICILLINE....**



**... GRÂCE À UN INJECTABLE
COMBINANT DEUX SELS DE PÉNICILLINE
POUR UNE MEILLEURE
BIODISPONIBILITÉ**





RUMINANTS
PORCINS

ANTI-INFECTIEUX
OU ASSIMILES

PENI FORTE® 4 MEGA



INDICATIONS

Traitement



Bactéries

Germes sensibles à la pénicilline



COMPOSITION

1 flacon de lyophilisat

BEZYL PENICILLIN SODIUM (BP) 1.000.000 IU (627 mg)

PROCAÏNE PÉNICILLINE (BP) 3.000.000 UI (3 g)



ADMINISTRATION

Voie
Injectable  Intramusculaire



FORME GALÉNIQUE

Poudre pour solution injectable



POSOLOGIE

Dilution

Ajouter 8mL d'eau pour solution injectable au lyophilisat et bien remuer pour homogénéiser.



1 mL pour 15kg PV

Durée d'utilisation



**Une fois par jour
Pendant 3 à 5 jours**



TEMPS D'ATTENTE



**LAIT
2 JOURS**







**VIANDE ET ABATS
14 JOURS**



PRESENTATIONS



X1

-  Lyophilisat pour solution injectable
-  Intramusculaire (Après dilution dans le diluant)
-  Flacon de lyophilisat à diluer dans 8 mL d'eau pour solution injectable
-  Boite de 10 flacons

